



Муниципальное казенное учреждение
«Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода»
г. Н. Новгород, ул. Мурашкинская, 13 тел. 262-24-01

На №б/н от 09.07.2024

Наш №160ту от 30.07.2024

Объект: Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей №4.1 (по генплану)

Адрес: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Черниговская (от метромоста до Молитовского моста).

Заказчик: АО «Черниговская набережная»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на проектирование дождевой канализации

На весь период строительства обеспечить сохранность существующей системы водоотведения, обеспечив беспрепятственный поверхностный водоотвод с вышележащих участков, прилегающих территорий и с самой строительной площадки.

Существующие сети дождевой и дренажной канализации (до начала производства работ) вынести из зоны строительства, в соответствии с проектами, выполненными ФГБОУ ВО «ННГАСУ»: «Мероприятия по инженерной защите территории на участке от Метромоста моста до Молитовского моста в г. Нижнем Новгороде (шифр МК-40/2020) и «Реконструкция берегоукрепительных сооружений правого берега р.Ока в районе ул. Черниговской, от Канавинского моста до Молитовского моста в г. Нижнем Новгороде (шифр МК-36/2019).

Поверхностный сток с территории парковок и подъездных путей подлежит очистке на локальных очистных сооружениях (фильтр-модули).

Точки подключения в реконструируемые сети дождевой канализации, ранее запроектированные вдоль территории проектируемого участка.

Диаметр: 300-1800 мм.

Проложить дождевую канализацию силами и средствами застройщика
закрытой сетью.

Диаметр: определить расчётом.

Учесть ранее разработанный проект: «Автомобильная дорога общего пользования местного назначения города Нижнего Новгорода по улице Черниговская от Метромоста до Молитовского моста», разработанную проектной организацией ООО «Фирма «ДОМОС» (шифр 430-ТКР.ИК.НК)»

Проект согласовать с ДГРиА администрации г. Н. Новгорода и МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода". По окончании строительства объекта и сетей дождевой канализации выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в МКУ «УИЗТ гНН».

Настоящие технические условия действительны до 30.07.2027 года.

Начальник отдела подготовки технических условий



М.А. Янченко